

## Serra do Palmital - Caçapava/SP - Resultado Final

Nº	Nome	Descritores	Nome português	Nome inglês
<b>01</b>	<b>ORDEM TINAMIFORMES</b>	<b>Huxley, 1872</b>	<b>Macuco, Inambu e Perdiz</b>	<b>TINAMOUS</b>
<b>01</b>	<b>Família TINAMIDAE</b>	<b>G. R. Gray, 1840</b>	<b>Macuco, Inambu e Perdiz</b>	<b>Tinamous</b>
01	<i>Crypturellus obsoletus</i>	Temminck, 1815	Inhambu-guaçu	Brown Tinamou
02	<i>Crypturellus parvirostris</i>	Wagler, 1897	Inhambu-chororó	Small-billed Tinamou
03	<i>Crypturellus tataupa</i>	Temminck, 1815	Inhambu-xintã	Tataupa Tinamou
04	<i>Nothura maculosa</i>	Temminck, 1815	Codorna-comum	Spotted Nothura
<b>02</b>	<b>ORDEM CICONIIFORMES</b>	<b>Bonaparte, 1854</b>	<b>Garças e Socós</b>	<b>EGRET AND HERON</b>
<b>02</b>	<b>Família ARDEIDAE</b>	<b>Leach, 1820</b>	<b>Garças</b>	<b>Egret</b>
05	<i>Casmerodius albus</i>	Linnaeus, 1758	Garça	Great Egret
06	<i>Egretta thula</i>	Molina, 1782	Garça-branca-pequena	Snowy Egret
07	<i>Tigrisoma lineatum</i>	Boddaert, 1783	Socó-boi	Rufescent Tiger-Heron
<b>03</b>	<b>ORDEM ANSERIFORMES</b>	<b>Wagler, 1831</b>	<b>Patos e Marrecos</b>	<b>DUCK AND TEAL</b>
<b>03</b>	<b>Família ANATIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Patos e Marrecos</b>	<b>Duck and Teal</b>
08	<i>Dendrocygna viduata</i>	Linnaeus, 1766	Irerê ou Marreca-piadeira	White-faced Whistling-Duck
09	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Gmelin, 1789	Ananaí ou Marrequinha	Brasilian Teal
10	<i>Anas cyanoptera</i>	Vieillot, 1816	Marreca-toicinho	White-cheeked Pintail
11	<i>Anas flavirostris</i>	Vieillot, 1816	Marreca-pardinha	Chilean speckled teal
<b>04</b>	<b>ORDEM FALCONIFORMES</b>	<b>Sharpe, 1874</b>	<b>Águia, Gavião e Urubus</b>	<b>HAWK AND FALCON</b>
<b>04</b>	<b>Família CATHARTIDAE</b>	<b>Lafresnaye, 1839</b>	<b>Urubus</b>	<b>Black Vulture</b>
12	<i>Coragyps atratus</i>	Bechstein, 1793	Urubu	Black Vulture
<b>05</b>	<b>Família ACCIPITRIDAE</b>	<b>Vieillot, 1816</b>	<b>Águias e Gaviões</b>	<b>Hawk</b>
13	<i>Buteo albicaudatus</i>	Vieillot, 1816	Gavião-de-rabo-branco	White-tailed Hawk
14	<i>Buteo magnirostris</i>	Gmelin, 1788	Gavião-indaié	Roadside Hawk
15	<i>Parabuteo unicinctus</i>	Temminck, 1824	Gavião-de-asas-castanhas	Harris' Hawk
16	<i>Circus buffoni</i>	J. F. Gmelin, 1788	Gavião-do-brejo	Long-winged Harrier
17	<i>Gampsonyx swainsoni</i>	Vigors, 1825	Gaviãozinho	Pearl Kite
<b>06</b>	<b>Família FALCONIDAE</b>	<b>Vigors, 1824</b>	<b>Gaviões</b>	
18	<i>Falco sparverius</i>	Linnaeus, 1758	Quiriquiri	American Kestrel
19	<i>Mivalgo chimachima</i>	Vieillot, 1816	Gavião-pinhé e Carrapateiro	Yellow-headed Caracara
20	<i>Micrastur ruficollis</i>	Vieillot, 1817	Gavião-caburé	Barred Forest Falcon
21	<i>Polyborus plancus</i>	J. F. Miller, 1777	Caracara	Crested Caracara
<b>05</b>	<b>ORDEM GALLIFORMES</b>	<b>Temminck, 1820</b>	<b>Mutum, Jacu e Aracuã</b>	
<b>07</b>	<b>Família CRACIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Mutum, Jacu e Aracuã</b>	<b>Guan</b>
22	<i>Pipile jacutinga</i>	Spix, 1825	Jacutinga	Black-fronted Piping Guan
23	<i>Penelope obscura</i>	Temminck, 1815	Jacuguaçu	Dusky-legged Guan
24	<i>Penelope jacucaca</i>	Spix, 1825	Jacucaca	White-browed Guan
<b>06</b>	<b>ORDEM GRUIFORMES</b>	<b>Bonaparte, 1854</b>	<b>Frango-d'água e Saracuras</b>	
<b>08</b>	<b>Família RALLIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Frango-d'água e Saracuras</b>	<b>Rail and Gallinules</b>
25	<i>Aramides saracura</i>	Spix, 1825	Saracura-do-brejo	Slaty-breasted Wood Rail
26	<i>Gallinula chloropus</i>	Linnaeus, 1758	Frango-d'água	Common Moorhen
27	<i>Jacana jacana</i>	Linnaeus, 1766	Jaçanã	Wattled Jacana
28	<i>Pardirallus nigricans</i>	Vieillot, 1819	Saracura-sanã	Blackish Rail
29	<i>Pardirallus maculatus</i>	Boddaert, 1783	Saracura-carijó	Spotted Rail
30	<i>Porphyryla martinica</i>	Linnaeus, 1766	Frango-d'água-azul	Purple Gallinule
31	<i>Rallus maculatus</i>	Boddaert, 1783	Saracura-pintada	Spotted Rail
<b>07</b>	<b>ORDEM CHARADRIIFORMES</b>	<b>Huxley, 1867</b>	<b>Aves aquáticas</b>	<b>SEA BIRDS</b>
<b>09</b>	<b>Família SCOLOPACIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Narcejas</b>	<b>Sandpiper</b>
32	<i>Bartramia longicauda</i>	Bechstein, 1812	Batuirá-do-campo	Upland Sandpiper
<b>08</b>	<b>ORDEM COLUMBIFORMES</b>	<b>Latham, 1790</b>	<b>Pombas, Rolas e Juritis</b>	<b>PIGEON AND DOVE</b>
<b>10</b>	<b>Família COLUMBIDAE</b>		<b>Pombas, Rolas e Juritis</b>	<b>Pigeon and Dove</b>
33	<i>Columba picazuro</i>	Temminck, 1813	Asa-branca	Picazuro Pigeon
34	<i>Columba cayennensis</i>	Bonnaterre, 1792	Pomba-galega	Pale-vented Pigeon
35	<i>Columba plumbea</i>	Vieillot, 1818	Pomba-amargosa	Plumbeous Pigeon
36	<i>Columbina minuta</i>	Linnaeus, 1766	Rolinha	Plain-breasted Ground Dove
37	<i>Columbina talpacoti</i>	Temminck, 1810	Rolinha-roxa	Ruddy Ground Dove
38	<i>Claravis godefrida</i>	Temminck, 1811	Rola-espelho	Purple-winged Ground-Dove

Nº	Nome	Descritores	Nome português	Nome inglês
39	<i>Geotrygon montana</i>	Linnaeus, 1758	Juriti-vermelha	Ruddy Quail-Dove
40	<i>Geotrygon violacea</i>	Temminck, 1809	Juriti-piranga	Violaceous Quail-Dove
41	<i>Leptotila verreauxi</i>	Bonaparte, 1855	Juriti	White-tipped Dove
42	<i>Leptotila rufaxilia</i>	Richard & Bernard, 1792	Gemeadeira	Gray-fronted Dove
<b>09</b>	<b>ORDEM PSITTACIFORMES</b>	<b>Wagler, 1830</b>	<b>Araras, Papagaios,</b>	<b>PARROT</b>
<b>11</b>	<b>Família PSITTACIDAE</b>	<b>Illiger, 1811</b>	<b>Maritacas e Periquitos</b>	<b>Parrot's</b>
43	<i>Ara maracana</i>	Vieillot, 1816	Maracanã	Illigers Macaw
45	<i>Brotogeris tirica</i>	Gmelin, 1788	Periquito	Plain Parakeet
46	<i>Pyrrhura frontalis</i>	Vieillot, 1818	Tiriba	Reddish-bellied Parakeet
47	<i>Forpus xanthopterygius</i>	Spix, 1824	Tuim	Blue-winged Parrotlet
48	<i>Pionus maximiliani</i>	Kuhl, 1820	Maitaca-verde	Scaly-headed Parrot
<b>10</b>	<b>ORDEM CUCULIFORMES</b>	<b>Wagler, 1830</b>	<b>Anu, Saci e Cigana</b>	<b>CUCKOOS AND HOATZIN</b>
<b>12</b>	<b>Família CUCULIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Anus e Sacis</b>	<b>Cuckoo</b>
49	<i>Piaya cayana</i>	Linnaeus, 1766	Alma-de-gato	Squirrel Cuckoo
50	<i>Coccyzus melacoryphus</i>	Vieillot, 1817	Papa-lagarta	Dark-billed Cuckoo
51	<i>Crotophaga ani</i>	Linnaeus, 1758	Anu-preto	Smooth-billed Ani
52	<i>Guira guira</i>	Gmelin, 1788	Anu-branco	Guira Cuckoo
53	<i>Tapera naevia</i>	Linnaeus, 1766	Saci	Striped Cuckoo
54	<i>Dromococcyx phasianellus</i>	Spix, 1824	Saci-da-mata	Pheasant Cuckoo
<b>11</b>	<b>ORDEM STRIGIFORMES</b>	<b>Wagler, 1830</b>		<b>OWLS</b>
<b>13</b>	<b>Família STRIGIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Corujas</b>	<b>Owls</b>
55	<i>Strix hylophila</i>	Temmick, 1825	Corujão ou Coruja-listrada	Rusty-barred Owl
56	<i>Speotyto cunicularia</i>	Molina, 1782	Coruja-buraqueira	Burrowing Owl
57	<i>Tyto alba</i>	Scopoli, 1769	Suindara	Common Barn Owl
<b>12</b>	<b>ORDEM CAPRIMULGIFORMES</b>	<b>Ridgway, 1881</b>		<b>NIGHTHAWKS</b>
<b>14</b>	<b>Família CAPRIMULDIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Curiangos</b>	<b>Nighthawk</b>
58	<i>Lurocalis semitorquatus</i>	Temminck, 1822	Tuju	Short-tailed Nighthawk
59	<i>Nyctidromus albicollis</i>	Gmelin, 1789)	Curiango	Common Pauraque
60	<i>Chordeiles minor</i>	J. R. Forster, 1771	Bacurau-migrador	Common Nighthawk
61	<i>Podager nacunda</i>	Vieillot, 1817	Bacurau	Nacunda Nighthawk
<b>13</b>	<b>ORDEM APODIFORMES</b>	<b>Peters, 1940</b>	<b>Andorinhões e beija-flores</b>	<b>SWIFT AND HUMMINBIRD</b>
<b>15</b>	<b>Família APODIDAE</b>	<b>Hartert, 1897</b>	<b>Andorinhões</b>	<b>Swift</b>
62	<i>Streptoprocne zonaris</i>	Shaw, 1796	Andorinhão-de-coleira-branca	White-collared Swift
63	<i>Chaetura andrei</i>	Berlepsch & Hartert, 1902	Taperá/Andorinhão-do-temporal	Ashy-tailed Swift
<b>16</b>	<b>Família TROCHILIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Beija-flores</b>	<b>Hummingbird</b>
64	<i>Colibri serrirostris</i>	Vieillot, 1816	Beija-flor-de-orelha-violeta	Write-vented Violet-ear
65	<i>Chlorostilbon aureoventris</i>	Orbigny & Lafresnaye, 1838	Besourinho-de-bico-vermelho	Glittering-bellied Emerald
66	<i>Clytolaema rubricauda</i>	Boddaert, 1783	Papo-de-fogo	Brazilian Ruby
67	<i>Leucochloris albicollis</i>	Vieillot, 1818	Papo-branco	White-throated Hummingbird
68	<i>Hylocharis cyanus</i>	Vieillot, 1818	Beija-flor-roxo	White-chinned Sapphire
69	<i>Phaetornis eurynome</i>	Lesson, 1832	Balança-rabo	Scale-throated Hermit
70	<i>Stephanoxis lalandi</i>	Vieillot, 1818	Beija-flor-de-topete	Black-breasted Plovercrest
71	<i>Thalurania glaucopis</i>	Gmelin, 1788	Beija-flor-de-fronte-violeta	Violet-capped Woodnymph
<b>14</b>	<b>ORDEM TROGONIFORMES</b>	<b>AOU, 1886</b>		<b>TROGONS AND QUETZALS</b>
<b>17</b>	<b>Família TROGONIDAE</b>	<b>Lesson, 1828</b>	<b>Surucuá</b>	<b>Trogon</b>
72	<i>Trogon rufus</i>	Gmelin, 1788	Surucuá-amarelo	Black-throated Trogon
73	<i>Trogon curucui</i>	Linnaeus, 1766	Surucuá-de-coroa-azul	Blue-crowned Trogon
<b>15</b>	<b>ORDEM CORACIIFORMES</b>	<b>Forbes, 1884</b>		<b>KINGFISHER AND MOTMOT</b>
<b>18</b>	<b>Família ALCEDINIDAE</b>		<b>Martin-pescador</b>	<b>Kingfisher</b>
74	<i>Ceryle torquata</i>	Linnaeus, 1766	Matim-pescador	Ringed Kingfisher
75	<i>Chloroceryle americana</i>	Gmelin, 1788	Martim-pescador-pequeno	Green Kingfisher
<b>19</b>	<b>Família MOMOTIDAE</b>	<b>GR Gray, 1840</b>	<b>Udu e Juruvas</b>	<b>Motmot</b>
76	<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	Vieillot, 1818	Juruva	Rufous-capped Motmot
77	<i>Momotus momoia</i>	Linnaeus, 1766	Udu	Blue-crowned Motmot
<b>15</b>	<b>ORDEM PICIFORMES</b>	<b>Meyer &amp; Wolf, 1810</b>	<b>Tucanos e Pica-paus</b>	<b>TOUCAN AND WOODPECKER</b>

## Serra do Palmital - Caçapava/SP - Resultado Final

Nº	Nome	Descritores	Nome português	Nome inglês
<b>20</b>	<b>Família RAMPHASTIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Tucanos e Araçaris</b>	<b>Toucan</b>
78	<i>Bailloni</i>	Vieillot, 1819	Araçari-banana	Saffron Toucanet
79	<i>Pteroglossus aracari</i>	Linnaeus, 1758	Araçari	Black-necked Aracari
80	<i>Selenidera maculirostris</i>	Lichtenstein, 1823	Araçari-poca	Spot-billed Toucanet
81	<i>Ramphastos toco</i>	Statius Muller, 1776	Tucano/Tucanoçú	Toco Toucan
82	<i>Ramphastos dicolorus</i>	Linnaeus, 1766	Tucano-de-bico-verde	Green-billed Toucan
83	<i>Ramphastos vitellinus</i>	Lichtenstein, 1823	Tucano-de-bico-amarelo	Channel-billed Toucan
<b>21</b>	<b>Família PICIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Pica-paus</b>	<b>Woodpecker</b>
84	<i>Colaptes campestris</i>	Vieillot, 1818	Pica-pau-do-campo	Campo Flicker
85	<i>Celeus flavescens</i>	Gmelin, 1788	Pica-pau-de-topete-amarelo	Blond-crested Woodpecker
86	<i>Dryocopus lineatus</i>	Linnaeus, 1766	Pica-pau-de-topete-vermelho	Lineated Woodpecker
87	<i>Piculus rubiginosus</i>	Swainson, 1820	Pica-pau-dourado	Golden-olive Woodpecker
88	<i>Veniliornis spilogaster</i>	Wagler, 1827	Pica-pau-carijó	White-spotted Woodpecker
<b>16</b>	<b>ORDEM PASSERIFORMES</b>	<b>Linnaeus, 1758</b>	<b>Passerines</b>	<b>PERCHING BIRDS</b>
<b>22</b>	<b>Família FURNARIIDAE</b>		<b>João-de-barro</b>	<b>Ovenbirds</b>
89	<i>Automolus leucophthalmus</i>	Wied-Neuwied, 1821	Limpa-folha-de-olho-branco	White-eyed Foliage-gleaner
90	<i>Cranioleuca pallida</i>	Wied-Neuwied, 1831	João-de-páu/Arredio-pálido	Pallid Spinetail
91	<i>Furnarius rufus</i>	Gmelin, 1788	João-de-barro	Rufous Hornero
92	<i>Philydor rufus</i>	Vieillot, 1818	Limpa-folha-camurça	Buff-fronted Foliage-gleaner
93	<i>Synallaxis ruficapilla</i>	Vieillot, 1819	João-teneném	Rufous-capped Spinetail
94	<i>Synallaxis albescens</i>	Temminck, 1823	Bentererê	Pale-breasted Spinetail
95	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	Lafresnaye, 1832	Limpa-folha-listrado	Buff-browed Foliage-gleaner
96	<i>Xenops minutus</i>	Sparrman, 1788	Caçador-de-árvore-pequeno	Plain Xenops
97	<i>Xenops rutilans</i>	Temminck, 1821	Caçador-de-árvore-estriado	Streaked Xenops
<b>23</b>	<b>Família FORMICARIIDAE</b>	<b>Gray, 1840</b>	<b>Chocas e Formigueiros</b>	<b>Antbird</b>
98	<i>Batara cinerea</i>	Vieillot, 1819	Matraca	Giant Antshrike
99	<i>Charnaeza ruficauda</i>	Cabanis & Heine, 1859	Tovaca-de-cauda-vermelha	Rufous-tailed Antthrush
100	<i>Chamaeza campanisona</i>	Lichtenstein, 1823	Tovaca	Short-tailed Antthrush
101	<i>Conopophaga lineata</i>	Wied-Neuwied, 1831	Chupa-dente	Rufous Gnateater
102	<i>Dysithamnus mentalis</i>	Temminck, 1823	Choquinha-olivácea	Plain Antwreio
103	<i>Drymophila ferruginea</i>	Temminck, 1822	Formigueiro-trovoada	Ferruginous Antbird
104	<i>Grallaria varia</i>	Boddaert, 1783	Tovacuçu	Variiegated Antpitta
105	<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	Temminck, 1822	Formigueiro-de-asa-vermelha	Rufous-winged Antwren
106	<i>Hyllopezus ochroleucus</i>	Wied-Neuwied, 1831	Pinto-do-mato	White-browed Antpitta
107	<i>Mackenziaena leachii</i>	Such, 1825	Borralha-de-cauda-comprida	Large-tailed Antshrike
108	<i>Myrmotherula gularis</i>	Spix, 1825	Formigueiro-estrelado	Star-throated Antwren
109	<i>Pyriglena leucoptera</i>	Vieillot, 1818	Olho-de-fogo/Papa-formiga	White-shouldered Fire-eye
110	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Vieillot, 1816	Choquinha-da-mata	Variable Antshrike
111	<i>Thamnophilus punctatus</i>	Shaw, 1809	Choca-pintalgada	Northern Slaty Antshrike
112	<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	Vieillot, 1816	Choca-de-coroa-vermelha	Rufous-capped Antshrike
<b>24</b>	<b>Família DENDROCOLAPTIDAE</b>	<b>Hermann, 1804</b>	<b>Arapaços</b>	<b>Woodcreeper</b>
113	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	Lichtenstein, 1822	Arapaçu-de-escamas	Scalloped Woodcreeper
114	<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	Vieillot, 1818	Arapaçu-fusco	Lesser Woodcreeper
115	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Vieillot, 1818	Arapaçu-verde	Olivaceous Woodcreeper
116	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	Vieillot, 1818	Arapaçu-de-garganta-branca	White-throated Woodcreeper
<b>25</b>	<b>Família RHINOCRYPTIDAE</b>		<b>Macuquinhos</b>	<b>Tapaculos</b>
117	<i>Scytalopus speluncae</i>	Menetries, 1835	Macuquinho-murino	Mouse-colored Tapaculo
118	<i>Scytalopus indigoticus</i>	Wied-Neuwied, 1831	Macuquinho-do-peito-branco	White-breasted Tapaculo
<b>26</b>	<b>Família COTINGIDAE</b>	<b>Brisson, 1760</b>	<b>Anambés e Arapongas</b>	<b>Cotingas</b>
119	<i>Attila phoenicurus</i>	Pelzeln, 1868	Capitão-castanho	Rufous-tailed Attila
120	<i>Attila rufus</i>	Vieillot, 1819	Capitão-da-mata	Gray-hooded Attila
121	<i>Pachyramphus polychopterus</i>	Vieillot, 1818	Caneleiro-preto	White-winged Becard

## Serra do Palmital - Caçapava/SP - Resultado Final

Nº	Nome	Descritores	Nome português	Nome inglês
122	<i>Tityra cayana</i>	Linnaeus, 1766	Anambé-branco	Black-tailed Tityra
<b>27</b>	<b>Família PIPRIDAE</b>	<b>Rafinesque, 1815</b>	<b>Tangará e Dançarinos</b>	<b>Manakin's</b>
123	<i>Chiroxiphia caudata</i>	Shaw, 1793	Tangará-dançarino	Blue Manakin
124	<i>Antilophia galeata</i>	Lichtenstein, 1823	Tangará-rei	Helmeted Manakin
125	<i>Schiffornis virescens</i>	Lafresnaye, 1838	Dançador-esverdeado	Greenish Schiffornis
126	<i>Piprites chloris</i>	Temminck, 1822	Dançador-verde	Wing-barred Piprites
127	<i>Manacus manacus</i>	Linnaeus, 1766	Rendeira	White-bearded Manakin
128	<i>Ilicura militaris</i>	Shaw & Nodder, 1808	Tangarazinho	Pin-tailed Manakin
129	<i>Pipra fasciicauda</i>	Hellmayr, 1906	Dançarino-de-cauda-cintada	Band-tailed Manakin
<b>28</b>	<b>Família TYRANNIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Bem-te-vis e Suiriris</b>	<b>Tyrant</b>
130	<i>Attila rufus</i>	Vieillot, 1819	Capitão-de-saíra	Gray-hooded Attila
131	<i>Arundinicola leucocephala</i>	Linnaeus, 1764	Freirinha	White-headed Marsh-Tyrant
132	<i>Camptostoma obsoletum</i>	Temminck, 1824	Papa-mosquito	Southern Beardless-Tyrannulet
133	<i>Colonia colonus</i>	Vieillot, 1818	Viuvinha	Long-tailed Tyrant
134	<i>Elaenia flavogaster</i>	Thunberg, 1822	Guaracava-de-barriga-amarela	Yellow-bellied Elaenia
135	<i>Fluvicola nengeta</i>	Linnaeus, 1766	Lavadeira	Masked Water-tyrant
136	<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Tschudi, 1846	Papa-mosca-de-capuz/Cabeçudo	Sépia-capped Flycatcher
137	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Gmelin, 1788	João-pires/Birro	Gliff Flycatcher
138	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	Vieillot, 1818	Maria-preta-de-bico-azulado	Blue-billed Black-tyrant
139	<i>Knipolegus lophotes</i>	Boie, 1828	Maria-preta-de-penacho	Crested Black-Tyrant
140	<i>Machetornis rixosa</i>	Vieillot, 1819	Bem-te-ví-do-gado	Cattle Tyrant
141	<i>Muscipipra vetula</i>	Lichtenstein, 1823	Tesoura-cinzenta	Shear-tailed Grey Tyrant
142	<i>Myiarchus ferox</i>	Gmelin, 1789	Maria-cavaleira	Short-crested Flycatcher
143	<i>Myiophobus fasciatus</i>	Muller, 1776	Filipe	Bran-colored Flycatcher
144	<i>Myiozetetes cayanensis</i>	Linnaeus, 1766	Bentevizinho-de-asa-ferrugem	Rusty-margined Flycatcher
145	<i>Myiozetetes similis</i>	Spix, 1825	Bem-te-vizinho	Social Flycatcher
146	<i>Myiodynastes maculatus</i>	Statius Muller, 1776	Bem-te-vi-rajado	Streaked Flycatcher
147	<i>Myiornis auricularis</i>	Vieillot, 1818	Sebino-de-orelhas	Eared Pygmy-Tyrant
148	<i>Phylloscartes difficilis</i>	Ihering & Ihering, 1907	Estalinho	Serra do Mar Tyrannulet
149	<i>Pitangus sulphuratus</i>	Linnaeus, 1766	Bem-te-vi	Great Kiskadee
150	<i>Pipromorpha rufiventris</i>	Cabanis, 1846	Abre-asas-de-barriga-vermelha	Grey-hooded Flycatcher
151	<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Boddaert, 1783	Verão	Vermilion Flycatcher
152	<i>Tityra cayana</i>	Linnaeus, 1766	Anambé-branco	Black-tailed Tityra
153	<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot, 1819	Siriri	Tropical Kingbird
154	<i>Tyrannus savana</i>	Vieillot, 1808	Tesoura	Fork-tailed Flycatcher
155	<i>Xolmis velatus</i>	Lichtenstein, 1823	Noivinha-branca	White-rumped Monjita
<b>29</b>	<b>Família HIRUNDINIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Andorinhas</b>	<b>Swallows and Martins</b>
156	<i>Phaeoprogne tapera</i>	Linnaeus, 1766	Andorinha-do-campo	Brown-chested Martin
157	<i>Progne chalybea</i>	Gmelin, 1789	Andorinha-grande	Gray-breasted Martin
158	<i>Tachycineta albiventer</i>	Boddaert, 1783	Andorinha-do-rio	White-winged Swallow
159	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Vieillot, 1817	Andorinha-azul-e-branca	Blue-and-white Swallow
<b>30</b>	<b>Família CORVIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Gralhas</b>	<b>Jay</b>
160	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	Vieillot, 1818	Gralha-azul	Azure Jay
<b>31</b>	<b>Família TROGLODYTIDAE</b>	<b>Swainson, 1832</b>	<b>Curruira</b>	<b>Wrens</b>
161	<i>Donacobius atricapilla</i>	Linnaeus, 1766	Japacamim	Black-capped Donacobius
162	<i>Troglodytes aedon</i>	Vieillot, 1809	Curruira	House Wren
163	<i>Cistothorus platensis</i>	Latham, 1790	Cambaxira-do-brejo	Grass Wren
<b>32</b>	<b>Família MIMIDAE</b>	<b>Bonaparte, 1853</b>	<b>Sabiá-do-campo</b>	<b>Mimids</b>
164	<i>Mimus saturninus</i>	Lichtenstein, 1823	Sabiá-do-campo	Chalk-browed Mockingbird
<b>33</b>	<b>Família TURDIDAE</b>	<b>Lesson, 1844</b>	<b>Sabiás</b>	<b>Thrush</b>
165	<i>Platycichla flavipes</i>	Vieillot, 1818	Sabiá-una	Yellow-lagged Thrush
166	<i>Turdus rufiventris</i>	Vieillot, 1818	Sabiá-laranjeira	Rufous-bellied Thrush
167	<i>Turdus leucomelas</i>	Vieillot, 1818	Sabiá-branco	Pale-breasted Thrush
168	<i>Turdus armaurochalinus</i>	Cabanis, 1850	Sabiá-pardo ou Sabiá-poca	Greamy-bellied Thrush
169	<i>Turdus albicollis</i>	Vieillot, 1816	Sabiá-coleira	White-necked Thrush
<b>34</b>	<b>Família VIREONIDAE</b>	<b>Swainson, 1837</b>	<b>Juruviaras</b>	<b>Vireos</b>

## Serra do Palmital - Caçapava/SP - Resultado Final

Nº	Nome	Descritores	Nome português	Nome inglês
170	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Gmelin, 1789	Gente-de-fora-vem/Pitiguari	Rufous-browed Peppershrike
171	<i>Vireo olivaceus</i>	Linnaeus, 1766	Juruviara	Red-eyed Vireo
172	<i>Hylophilus poicilotis</i>	Temminck, 1822	Juruviara-de-coroa-castanha	Rufous-crowned Greenlet
<b>35</b>	<b>Família ICTERIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Chopins e Pássaro-preto</b>	<b>Icterids</b>
173	<i>Cacicus chrysopterus</i>	Vigors, 1825	Japuíra/Japim-soldado	Golden-winged Cacique
174	<i>Gnorimopsar chopi</i>	Vieillot, 1819	Pássaro-preto/Vira	Chopi Blackbird
175	<i>Icterus cayanensis</i>	Linnaeus, 1766)	Encontro	Epulet Oriole
176	<i>Molothrus bonariensis</i>	Gmelin, 1789	Chopim	Shiny Cowbird
<b>36</b>	<b>Família PARULIDAE</b>	<b>Wetmore et al, 1947</b>	<b>Mariquitas</b>	<b>Warblers</b>
177	<i>Basileuterus culicivorus</i>	Deppe, 1830	Mariquita-de-coroa-dourada	Golden-crowned Warbler
178	<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	Vieillot, 1817	Mariquita-de-sobrancelhas-brancas	White-rimmed Warbler
179	<i>Basileuterus rivularis</i>	Wied-Neuwied, 1821	Mariquita-dos-rios	Neotropical River Warbler
180	<i>Conirostrum speciosum</i>	Temminck, 1824	Sebino-de-crisso-castanho	Chestnut-vented Conebill
181	<i>Coereba flaveola</i>	Linnaeus, 1758	Sebino/Cambacica	Bananaquit
182	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Gmelin, 1789	Pia-cobra	Masked Yellowthroat
183	<i>Orchesticus abeillei</i>	Lesson, 1839	Sanhaço-pardo	Bronw Tanager
184	<i>Parula pitiayumi</i>	Vieillot, 1817	Mariquita	Parula tropical
<b>37</b>	<b>Família TERSINIDAE</b>	<b>Vieillot, 1819</b>	<b>Saí-andorinha</b>	<b>Swallow Tanager</b>
185	<i>Tersina viridis</i>	Illiger, 1811	Saí-andorinha	Swallow Tanager
<b>38</b>	<b>Família THRAUPIDAE</b>		<b>Saíras e Tiês</b>	<b>Tanager</b>
186	<i>Euphonia violacea</i>	Linnaeus, 1758	Gaturamo-verdadeiro	Violaceous Euphonia
187	<i>Euphonia chlorotica</i>	Linnaeus, 1766	Puvim	Purple-throated Euphonia
188	<i>Euphonia musica</i>	Gmelin, 1789	Gaturamo-rei	Antillean Euphonia
189	<i>Euphonia pectoralis</i>	Latham, 1801	Gaturamo-serrador/Alcaide	Chestnut-bellied Euphonia
190	<i>Conirostrum speciosum</i>	Temminck, 1824	Figuinha-de-rabo-castanho	Chestnut-vented Conebill
191	<i>Chlorophonia cyanea</i>	Thunberg, 1822	Gaturamo-bandeira	Blue-naped Chlorophonia
192	<i>Ramphocelus bresilius</i>	Linnaeus, 1766	Tiê-sangue	Brazilian Tanager
193	<i>Dacnis cayana</i>	Linnaeus, 1766	Saí-bico-fino ou Saí-azul	Blue Dacnis
194	<i>Coereba flaveola</i>	Linnaeus, 1758	Mariquita	Bananaquit
195	<i>Stephanophorus diadematus</i>	Temminck, 1823	Sanhaço-frade	Diademed Tanager
196	<i>Thraupis sayaca</i>	Linnaeus, 1766	Sanhaço	Sayaca Tanager
197	<i>Thraupis bonariensis</i>	Gmelin, 1789	Sanhaço-papa-laranja	Blue-and-yellow Tanager
198	<i>Thraupis ornata</i>	Sparrman, 1789	Sanhaço-de-encontro-amarelo	Golden-chevroned Tanager
199	<i>Thraupis palmarum</i>	Wied, 1821	Sanhaço-de-coqueiro	Palm Tanager
200	<i>Schistochlamys ruficapillus</i>	Vieillot, 1817	Bico-de-veludo	Cinnamon Tanager
201	<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	Vieillot, 1818	Saíra-da-mata	Rufous-headed Tanager
202	<i>Hemithraupis guira</i>	Linnaeus, 1766	Saíra-guira	Guira Tanager
203	<i>Tangara desmaresti</i>	Vieillot, 1819	Saíra-lagarta/Saíra-da-serra	Brassy-breasted Tanager
204	<i>Tangara cyanocephala</i>	Müller, 1776	Saíra-militar	Red-necked Tanager
205	<i>Tangara cyanoventris</i>	Vieillot, 1819	Saíra-douradinha	Gilt-edged Tanager
206	<i>Tangara fastuosa</i>	Lesson, 1831	Pintor-verdadeiro	Seven-colored Tanager
207	<i>Tangara cayana</i>	Linnaeus, 1766	Saíra-amarela	Burnished-buff Tanager
208	<i>Nemosia pileata</i>	Boddaert, 1783	Fruteiro	Hooded Tanager
209	<i>Pipraeidea melanonota</i>	Vieillot, 1819	Saíra-viúva	Fawn-breasted Tanager
210	<i>Piranga flava</i>	Vieillot, 1822	Sanhaço-de-fogo	Red Tanager
211	<i>Thlypopsis sordida</i>	D'Orbigny & Lafresnaye, 1837	Saíra-canário	Orange-headed Tanager
212	<i>Tachyphonus rufus</i>	Boddaert, 1783	Pipira-preta	White-lined Tanager
213	<i>Tachyphonus coronatus</i>	Vieillot, 1822	Tiê-preto	Ruby-crowned Tanager
214	<i>Trichothraupis melanops</i>	Vieillot, 1818	Tiê-de-topete	Black-goggled Tanager
<b>39</b>	<b>Família FRINGILIDAE</b>	<b>Vigors, 1825</b>	<b>Papa-capins</b>	<b>True finches</b>
215	<i>Arremon taciturnus</i>	Hermann, 1783	Tico-tico-do-mato	Pectoral Sparrow
216	<i>Carduelis magellanicus</i>	Vieillot, 1805	Pintassilgo	Hooded Siskin
217	<i>Cyanocompsa cyanea</i>	Linnaeus, 1758	Azulão	Ultramarine Grosbeak
218	<i>Emberizoides herbicola</i>	Griscom, 1924	Tibirro	Wedge-tailed Grass-Finch
219	<i>Icterus cayanensis</i>	Linnaeus, 1766	Encontro	Epulet Oriole

## Serra do Palmital - Caçapava/SP - Resultado Final

Nº	Nome	Descritores	Nome português	Nome inglês
220	<i>Pitylus fuliginosus</i>	Daudin, 1800	Bico-de-pimenta	Black-throated Grosbeak
221	<i>Saltator maximus</i>	Statius Muller, 1776	Trinca-ferro	Buff-throated Saltator
222	<i>Saltator similis</i>	Orbigny & Lafresnaye, 1837	Tempera-viola ou Trinca-ferro	Green-winged Saltator
223	<i>Saltator maxillosus</i>	Cabanis, 1851	Trinca-ferro-bicudo	Thick-billed Saltator
224	<i>Poospiza lateralis</i>	Nordmann, 1835	Quete	Red-rumped Warbling Finch
225	<i>Poospiza thoracica</i>	Nordmann, 1835	Papa-capim-de-peito-castanho	Bay-chested Warbling Finch
226	<i>Sporophila lineola</i>	Linnaeus, 1758	Bigodinho	Lined Seedeater
227	<i>Sporophila caerulensis</i>	Vieillot, 1823	Papa-capim/Coleirinho	Double-collared Seedeater
228	<i>Sporophila bouvreuil</i>	Statius Muller, 1776	Caboclinho	Capped Seedeater
229	<i>Sporophila minuta</i>	Linnaeus, 1758	Caboclinho-de-rabo-castanho	Ruddy-breasted Seedeater
230	<i>Sporophila collaris</i>	Boddaert, 1783	Coleiro-do-brejo	Rusty-collared Seedeater
231	<i>Sporophila Leucoptera</i>	Vieillot, 1817	Chorão	White-bellied Seedeater
232	<i>Sporophila frontalis</i>	J. Verreaux, 1869	Pixoxó	Buffy-fronted Seedeater
233	<i>Volatinia jacarina</i>	Linnaeus, 1766	Tiziu	Blue-black Grassquit
234	<i>Zonotrichia capensis</i>	Statius Muller, 1776	Tico-tico	Rufous-collared Sparrow
<b>40</b>	<b>Família ESTRILDIDAE</b>	<b>Bonaparte, 1850</b>	<b>Bico-de-lacre</b>	<b>Estrildid finches</b>
235	<i>Estrilda astrild</i>	Linnaeus, 1758	Bico-de-lacre	Common Waxbill

Este projeto tem como área de estudo a Reserva Floresta da Serra do Palmital, localizada no município de Caçapava/SP, (Lei Municipal nº. 2.400 de 28/06/1988), localiza-se na divisa de Caçapava com Monteiro Lobato e Taubaté, com uma área total de 2.400 ha. Predomina a presença de "palmiteiros" (*Euterpes edulis*), derivando assim seu nome. Floresta tropical úmida de encosta e Floresta Ombrófila Densa.

As atividades deste estudo tiveram início em junho/2002, e finalizou em junho/2003. Ao todo foram 06 expedições a Serra do Palmital, tiveram uma variação de 10 a 15 dias de duração cada, e, mais as visitas de observações com duração entre 01 a 03 dias, totalizando 1.680 horas de observação.

A identificação e caracterização de aves foi executada através de observação direta com auxílio de binóculos, luneta e/ou reconhecimento auditivo.

Com este estudo foi identificado a ocorrência de aves nos diversos tipos de ambientes e contribuir com informações que subsidiarão o banco de dados da FUNDEVAP - Fundação Ecológica Vale do Paraíba, para elaboração de material didático, com vistas na elaboração de futuros projetos para estudo da fauna, e possível elaboração de trabalhos de recuperação da flora local.

Especial atenção foi dada as aves frugívoras. São aves que se alimentam de frutos (em geral não danificam as sementes), dispersando-as assim por diversos lugares, com grande capacidade de germinação, pois elas espalham as sementes por regurgitação ou pelas fezes.

Desta forma a flora local aumenta suas chances de sobrevivência. Nas florestas tropicais a porcentagem de dispersão das plantas pelos frugívoros é de 90%.

Na Serra do Palmital o principal grupo em dispersão de sementes são os cracídeos (jacus e jacutingas), em seguida temos os ranfástídeos (tucanos e araçaris), depois os píprídeos (tangarás) e os thrapídeos (saíras, sanhaços e gaturamos).

As espécies de plantas mais dispersas pelos "frugívoros" são: embaúbas (Cecropiaceae), caneleiras (Lauraceae), araçás, goibas e jabuticabas do mato (Mirtaceae), juás e figueiras (Moraceae), pimenteiras (Piperaceae), araticuns (Annonaceae), palmeiras (Arecaceae), jaracatiirão (Melastomataceae) e diversas outras espécies de plantas.

Foram registradas, **16** ordens, **40** famílias e **235** espécies de aves.

**Agenor Francisco Noronha**  
**Coordenador**  
**27/07/2003**